

KÚPNA ZMLUVA č. 2018102902

Kupujúci:

Názov: **Obec Hajnáčka**
Sídlo: **Hlavné námestie 484, 980 33 Hajnáčka**
V zastúpení: **Jozef Hunyák, starosta obce**
IČO: **00318736**
DIČ: **2021230145**
Elektronická pošta: **hajnacka@stonline.sk**
Internetová adresa: **www.obec-hajnacka.sk**

a

Predávajúci:

Názov: **REMOS Zvolen, s.r.o.**
Sídlo: **Hrádocká 18, 962 21 Lieskovec**
V zastúpení: **Ing. Andrej Mašlonka, konateľ spoločnosti**
IČO: **36032506**
IČ DPH : **SK2020068171**
Bankové spojenie: **VÚB, a.s.**
Číslo účtu IBAN : **SK61 0200 0000 0012 9245 2651 SWIFT: SUBASKBX**
Registrácia: **OR OS Banská Bystrica, oddiel: Sro., vložka č. 5589/S**

uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v znení neskorších predpisov zmien a doplnkov kúpnu zmluvu

t a k t o :

I.

Predmet zmluvy

Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať kupujúcemu nový, dosiaľ nepoužívaný tovar, **Vybavenie dielne a skladu pre Komunitné centrum Hajnáčka** (ďalej len tovar) vrátane dopravy na miesto plnenia a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru. Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov vzťahujúcich sa na dodávaný tovar, návod na obsluhu a údržbu a preberací protokol.

Kupujúci sa zaväzuje tovar uvedený v tomto článku zmluvy prevziať a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve.

II.

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena za tovar uvedený v článku I tejto zmluvy je dohodnutá zmluvnými stranami v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške

Predajná cena bez DPH: 6 964,00 EUR

20 % DPH: 1 392,80 EUR

Predajná cena vrátane DPH: 8 356,80 EUR

Slovom: Osemtisícristopät'desiatšesť eur a osemdesiat centov

Súčasťou zmluvy je príloha č.1- Špecifikácie zariadení s podrobným popisom a rozpočtom.

2. Odplata bude uhradená kupujúcim do 30 dní na základe vystavenej faktúry a jej kontrole a odsúhlasení poskytovateľom NFP, a to až po ukončení kontroly predmetného verejného obstarávania a jeho schválenia, doručením správy z kontroly od poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania. Platba bude vykonaná formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho.

Faktúra musí byť vystavená v súlade s dodacím listom. V prípade omeškania sa s úhradou kúpnej ceny, alebo jej časti si predávajúci môže uplatniť z nezaplatenej čiastky úrok z omeškania dohodnutý zmluvnými stranami vo výške 0,005 % za každý deň omeškania.

3. Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na účet uvedený v tejto zmluve. Dňom zaplata kúpnej ceny pri prevode na účet predávajúceho sa rozumie deň jej pripísania na účet predávajúceho a to v plnej výške.

III.

Dodacia lehota, dodacie podmienky a miesto dodania

1. Predmet tejto zmluvy dodá predávajúci kupujúcemu v lehote najneskôr do 2 mesiacov od písomnej výzvy kupujúceho na dodanie tovaru, s najneskorším možným termínom dodania 30.4.2020. Predmet tejto zmluvy je súčasťou projektu „Komunitné centrum Hajnáčka“ a v priebehu stavebných činností neumožňuje dodávku a umiestnenie tovaru.

2. Miestom dodania tovaru je sídlo kupujúceho. Miesto dodania je možné zmeniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve.

3. V prípade omeškania s dodávkou tovaru, si kupujúci môže uplatniť z nedodanej časti tovaru úrok z omeškania dohodnutý zmluvnými stranami vo výške 0,005 % za každý deň omeškania.

IV.

Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo k tovaru uvedenému v článku I tejto zmluvy nadobúda kupujúci momentom uhradenia kúpnej ceny a to v plnej výške uvedenej v článku II.

2. Predávajúci vyhlasuje, že tovar, ktorý dodá kupujúcemu na základe tejto zmluvy nie je zaťažený právami tretích osôb.

V.

Nebezpečenstvo škody na tovare a uchovanie tovaru

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v čase keď prevezme tovar od predávajúceho.

VI.

Záruka a akosť

1. Predávajúci poskytuje záručnú dobu za akosť tovaru, ktorý je predmetom dodávky na základe tejto zmluvy, po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu.

Článok VI.

Ďalšie zmluvné dojednania

1. Kúpna zmluva s Predávajúcim nadobúda účinnosť po splnení odkladacej podmienky, ktorá spočíva v tom že:

a) dôjde k uzavretiu platnej a účinnej zmluvy o poskytnutí NFP medzi príslušným poskytovateľom pomoci Ministerstvom vnútra SR a príjemcom pomoci, ktorým je Kupujúci, a to na základe jeho žiadosti

o poskytnutie NFP predloženej v rámci výzvy na predkladanie žiadostí o NFP na projekt " Komunitné centrum Hajnáčka" a

b) dôjde k schváleniu procesu verejného obstarávania, doručením správy z kontroly od poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania. V prípade neuzavretia zmluvy o nenávratný finančný príspevok, alebo doručenia správy z kontroly obsahom ktorej je nepripustenie výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania poskytovateľom NFP, Kupujúci si vyhradzuje právo využiť inštitút odkladacej podmienky a následne zmluvu anulovať.

2. Predávajúci je povinný strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o NFP pre projekt " Komunitné centrum Hajnáčka", a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť.

VIII. Záverečné ustanovenia

1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán. Zmluva nadobúda účinnosť deň po jej zverejnení na webovom sídle kupujúceho.
2. Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len vo forme písomného dodatku k nej, podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. Obojstranne podpísané dodatky sa stávajú integrálnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Akékoľvek spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že k dohode nedôjde, je dohodnuté, že v prípadoch sporu, je pre jeho riešenie príslušný súd podľa sídla predávajúceho.
4. Ostatné veci touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre kupujúceho a dva pre predávajúceho.
6. Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom nasledujúcim po dni jej zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho a po kontrole a odsúhlasení procesu Verejného obstarávania - Poskytovateľom, Riadiacim orgánom (resp. SORO).


V Lieskovci, dňa: 29.10.2018

V Hajnáčke, dňa: 29.10.2018

REMOS Zvolien, s.r.o.
Hrádovská 16
962 21 Lieskovec

.....
Predávajúci

.....
Kupujúci



Príloha č.1- Špecifikácia zariadenia s podrobným popisom a rozpočtom.

Príloha č.1

ŠPECIFIKÁCIE S CENOVOU PONUKOU

Firma : REMOS Zvolen s.r.o., Hrádocká 18, 962 21 Lieskovec

Vypracoval: Ing. Mašionka

Dňa: 16.10.2018

KOMUNITNÉ CENTRUM HAJNÁČKA - VYBAVENIE DIELNE A SKLADU

P.Č.	NÁZOV A POPIS	POČET KS	JEDNOTKOVÁ CENA, BEZ DPH	DPH	JEDNOTKOVÁ CENA S DPH	CENA CELKOM BEZ DPH	CELKOM DPH	CELKOVÁ CENA S DPH
1	Aku vŕtačka s príklepom Otáčky: 0-350/1150 ot./min, Rozsah skľučovadla: 1-13 mm, Max. priemer do kovu / muŕiva / dreva: 13 / 16 / 26 mm, Batéria - voltáž / kapacita: 18 V / 1,5 Ah NiCD, Hmotnosť: 2,2 kg Prepravný kufr, 6 ks vŕtakov, 6 ks bitov, Magnetický držiak bitov, 2ks 1,5 Ah Ni-Cd 18V batéria, Rýchlonabíjačka	1	80,00	16,00	96,00	80,00	16,00	96,00
2	Multifunkčná oscilačná píla Rýchloupínací systém nástavcov, Dodávané s rukoväťou a odsávaním, motor 300 W, Elektronická zmena otáčok, Manuálna výmena nástroja pomocou kľuča, Voľnobežné otáčky: 11000-21000 ot./min, Vibrácie: 19,7 m/s ² , Amplitúda: 1,5 m/s ² , Hmotnosť: 1,2 kg, Plastový kufr s príslušenstvom	1	81,00	16,20	97,20	81,00	16,20	97,20
3	Elektródová zväračka + zväracia kukla kompaktná konštrukcia, ľahká obsluha, prenosná, invertorová technológia, Zvärací kábel vr. držiaku elektród a uzemňovacej svorky Prepúšťania, zväranie, WIG zariadenie, Rozsah zväracieho prúdu 10-150 A Príkon 4,8 kVA, Hmotnosť 6 kg Optimálna práca s voľnými rukami, Ľahké zatmavenie podľa DIN 3.5, Silné zatmavenie nastaviteľné podľa DIN od 5 do 13, Plinoautomatické zapnutie / vypnutie Nastavenie citlivosti otočným regulátorom, Vhodná na drôtové, - TIG-, MIG/MAG/CO2 -a plazmové zväranie či rezanie, Rozmer: 95x62 mm, Filtračná kazeta 110x90x9 mm Čas prepnutia svetlý->tmavý 1/25000 sec, Čas prepnutia tmavý->svetlý 0,1-1,1 sec	1	270,00	54,00	324,00	270,00	54,00	324,00

Ing. Mašionka, S.R.O.
Hrádocká 18
962 21 Lieskovec

<p>4</p> <p>Hobľovačka kombinovaná (zrovnávačka, hrúbkovačka) s integrovaním odsávaním, jednoducho vymeniteľné odsávacie vrece na hobliny z boku stroja jednoducho prestavba na hrúbkovačku odklopením stolu, vypínateľné podávanie, hrebeňové hrany stola pre zníženie hladiny hluku</p> <p>hliníkové zrovnávacie pravítko, integrované odsávanie + odsávací vak namontované hoblíčovacie nože, podstavec, Šírka zrovnávania 260 mm, Šírka hoblíčovania 254 mm</p>	<p>1</p>	<p>720,00</p>	<p>144,00</p>	<p>864,00</p>	<p>720,00</p>	<p>144,00</p>	<p>864,00</p>
<p>5</p> <p>Kufor s náradím</p> <p>Kľúč (8-22mm), 10 Imbusový kľúč s guľovou hlavou (1,5-10mm), 1 Nôž, 10 Ostrie, 7 Skrutkovač: 6x38, 5x75, 6x100, 8x150mm / PH2x38, PH1x75, PH2x100), 2 Bit sada skrutkovačov, 1 Skúšačka, 1 LED svetlo, Kombi kliešte 180mm, 1 Kliešte 150mm, 1 Štiepačky 200mm, 1 Kliešte 160mm, 1 Kliešte 150mm, 1 Sikovky 250mm, 1 Štiepačky, 1 Nastaviteľný kľúč 200mm, 1 Pila na kov 250mm, 2 Pílový kotúč 250mm, 5 Diáto, 1 Meter 3m, 1 Pliník 200mm, 1 Kladivo 300g, 14 1/2" golia nástavec (10-24mm), 2 Kardanový kľb (1/2" uncl/and 1/4"), 2 Golia nástavec (16/21mm), 2 1/2"-predĺženie (125/250mm), 1 Y-adapter, 1 1/2" račňa, 12 1/4" golia nástavec, 2 1/4" -predĺženie, 1 T-kľúč, 1 Spojka, 1 1/2" račňa, 32 Bitová sada, 1 Kufor na náradie box</p>	<p>1</p>	<p>200,00</p>	<p>40,00</p>	<p>240,00</p>	<p>200,00</p>	<p>40,00</p>	<p>240,00</p>
<p>6</p> <p>Ponk - dielenský stôl , 1 zásuvka, šedá</p> <p>vyrobené z plechu hrúbky 0,7-0,8 mm, pracovná plocha z preglejky, zásuvky na kizných závesoch, gumové nožky s reguláciou výšky, zamykateľná dverka</p> <p>Rozmery s prac. doskou: 1200x600x830 mm</p> <p>Rozmery bez prac. dosky: 995x475x790 mm</p> <p>Hmotnosť: 38 kg, Zásuvky: 1 ks</p>	<p>1</p>	<p>120,00</p>	<p>24,00</p>	<p>144,00</p>	<p>120,00</p>	<p>24,00</p>	<p>144,00</p>
<p>7</p> <p>Odsávanie</p> <p>univerzálne zariadenie určené na odsávanie dreveného odpadu, odsávacia hubica 100 mm, Odsávacia kapacita 850 m3/h, Odpadný vak 40 l, 2,5 m hadica, mobilné s podvozkom</p>	<p>1</p>	<p>132,00</p>	<p>26,40</p>	<p>158,40</p>	<p>132,00</p>	<p>26,40</p>	<p>158,40</p>
<p>8</p> <p>Pásová píla</p> <p>náklonný liatinový stôl s hliníkovým pravítkom, liatinový stôl s brúsenou vrchnou plochou náklon stola 45 stupňov vpred, pogumované hliníkové poháňacie kolesá pre tichú prevádzku a zabezpečenie dlhej životnosti, pílových pásov šírka pílového pásu od 6 mm do 15 mm stabilná plechová konštrukcia, 2 rýchlosti rezania, podstavec, jeden pílový pás osadený v stroji uholové pravítko, pozdĺžne pravítko Priemer kolesa 305 mm, Výška rezu max 165 mm Šírka rezu po ráme píly 305 mm, Veľkosť stola 500 x 400 mm, Naklápanie stola 0 - 45 st Výška stola od zeme 1000 mm, Rozmer pásu 2240 x 6 - 15 mm Odsávacie výstup 100 mm Napätie 230 V, Výkon S1 / S6 0,75 / 1,05 kW</p>	<p>1</p>	<p>500,00</p>	<p>100,00</p>	<p>600,00</p>	<p>500,00</p>	<p>100,00</p>	<p>600,00</p>

... s.r.o.,
Hrádocká 78,
092 21 Lieskovec

9	Dielenská skriňa Kovová skriňa zvarovaná z ocelového plechu. Vonkajšie rozmery 1800 x 800 x 380 mm. Dvojdvierová s vyztuženými křidkami dverí s vnútornými závesmi, uholotvárania dverí 180°. Cylindrický rozvorový záмок Ronis, 2 kľúče. 4 police, nosnosť 50 kg, výšková prestavitelnosť polic v rastru 35 mm. Povrchová úprava práškovou farbou, šedá RAL 7035	1	128,00	25,60	153,60	128,00	25,60	153,60	153,60
10	Dielenská stolička s petkami, drevená - pevné (ergonomické), sedadlo vyrobené z 8 vrstvej preglejky o hrúbke 12mm a priemeru 39 cm s bezfarebným lakovaním. - pneumatikový piest s možnosťou nastavenia 40 - 53 cm - polyamidová základňa s 5 ramenami o priemeru 61 cm, základňa je vybavená pevnými petkami odolnými proti nárazu a opotrebenia posunom	2	39,00	7,80	46,80	78,00	15,60	93,60	93,60
11	Regál kovový rychlá montáž bez skrutiek a matiek, korozii odolná povrchová úprava práškovým lakovaním čierma laminátová policca s ľahkou údržbou, výška laminátových polic ľahko meniteľná s pomocou závesou, 5 laminátových polic, Hmotnosť 54,5 kg, Nosnosť max. 680 kg, Rozmer 1220x460x1820 mm	1	84,00	16,80	100,80	84,00	16,80	100,80	100,80
12	Sada nožov pre kovosústruhy 9 dielna 12mm	1	110,00	22,00	132,00	110,00	22,00	132,00	132,00
13	Sada pilových kotúčov v hliníkovom kufríku, otvor: 30 mm, kotúče s Ø 254 mm, 24Z, 42Z, 60Z, 3 kusy	1	63,00	12,60	75,60	63,00	12,60	75,60	75,60
14	5 dielna sada príslušenstva ku kompresoru ofukovacia pištoľ pre vyčistenie alebo vysušenie i horšie prístupných miest, pištoľ na plnenie pneumatik s manometrom s gumovou ochranou, duálna stupnica (bar/PSI) a výpusťným tlačítkom striekacia pištoľ s homou kovovou nádobou pre bežné lakýrnické práce, 5 m špirálová hadica pre jednoduché propojenie nástrojov, omyvacia pištoľ s kovovou nádobkou pre jednoduché čistenie a odmasťovanie povrchov	1	23,00	4,60	27,60	23,00	4,60	27,60	27,60
15	Kombinovaná kotúčová a pásová brúska Rozmery: 370.00 x 280.00 x 340.00, Typ motoru: 230 V / 50 Hz, indukčný, Prikon: 370 W Otičky: 2850 ot/min, Priemer kotúča: 150 mm, Rozmer brúsneho pásu: 686x50 mm Rýchlosť pásu: 900 m/min, Hmotnosť: 9kg	1	84,00	16,80	100,80	84,00	16,80	100,80	100,80
16	Olejový kompresor Rozmery: 775.00 x 325.00 x 730.00, Prikon: 1500 W, Typ motoru: 230 V, 50 Hz, Otičky: 2850 ot/min, Max. tlak: 8 bar, Objem vzdušnika: 50 l, Sací výkon: 220 l/min, Plniace množstvo: 158 l/min, Regulácia pracovného tlaku: Ano, Hmotnosť: 31kg, Prídavné madlo s kolieskami.	1	115,00	23,00	138,00	115,00	23,00	138,00	138,00

Hrabovce z Joliet, s.r.o.
 Hráčocké 18
 952 21 Liptovský

17	<p>Stojanová vŕtačka</p> <p>liatinový podstavec pre dobrú stabilitu, hliníkový motor s krytím IP45, stabilný stĺpik, doraz hĺbky vŕtania, praktická páka ovládaná so stupnicou, odklopný kryt vŕtacej hlavičky s plexiskla otočný stôl vysoko nastaviteľný pomocou ozubebého hrebeňa/Výloženie [mm]: 165 Max. vŕtacia kapacita [mm]: 16, Celková výška [mm]: 990 Max. vzdialenosť medzi vretenom a základňou [mm]: 486 Max. vzdialenosť medzi vretenom a stolom [mm]: 330 Max. hĺbka vŕtania [mm]: 80 Kuzel vretena: MK2/MT2 Oŕačky [U.min-1]: 180 + 2 740 Motor S1(100%/S6)Výkon [W]: 400/600 Základňa [mm]: 456 x 254 Veľkosť stola [mm]: 254 x 254Hmotnosť [kg]: 45 Rozmery [mm]: 550 x 370 x 254 Súčasť dodávky:automatická hlavička 1-16 mm, B16</p>	1	310,00	62,00	372,00	310,00	62,00	372,00	372,00
18	<p>Stolárska hoblička</p> <p>Druh dreva: buk, Dĺžka [mm]: 1 230, Hĺbka [mm]: 770, Výška [mm]: 1 200, Hmotnosť [kg]: 56</p>	1	291,00	58,20	349,20	291,00	58,20	349,20	349,20
19	<p>Sústruh na kov</p> <p>Masívne a robustné liatinové prevedenie vrátane podstavca, Nastaviteľná rýchlosť otáčok pomocou potenciometra, Rýchlosť otáčok zobrazená na LCD displeji, Odolné a kalené vedenie lôžka, Stojan s dvoma skríňkami (zahrnuté v dodávke), moderný dizajn, Maximálny priemer 250 mm, šírka lôžka 135 mm, Kryt hlavného riadiča zaisťuje dlhoročnú životnosť a presnosť</p> <p>Vŕtanie vretena 25 mm, kužel vretena MT4, kužel konika MK2, Možnosť rezania v metrických (0,5-3,5 mm), i palcových (8-56 TPI) závitoch, Stroj patrí do skupiny elektrofiltrův B</p> <p>Standardná výbava:</p> <p>stojan, pevná luneta, pohyblivá luneta, výmenná prevodové kolesá, vnútorné a vonkajšie skľučovadla, 2 ks pevné hroty, 4-stranná nožová hlava, kryt ťažnej skrútky, kryt skľučovadla s okienkom, 4-česťové skľučovadlo, upínacia doska, 3-česťové skľučovadlo 125 mm</p> <p>Vzdialenosť medzi hrotmi 750 mm, Výška hrotu 125 mm, Výška nad lôžkom 250 mm</p> <p>Šírka lôžka 135 mm, Vŕtanie vretena 25 mm, Kužel vretena MK4 / MT4, Rýchlosť otáčania vretena 0-2500 ot / min, plynulé, Upínacie puzdro MK2 / MT2, Rezanie metrických závitov 0,4-3,5 mm, Rezanie palcových závitov 8-56 TPI, Výkon motora S1 (100%) 0,73 kW / 1kW</p> <p>Napätie 230 V, Váha netto 126 kg, Váha brutto 215 kg</p>	1	1700,00	340,00	2040,00	1700,00	340,00	2040,00	2040,00
20	<p>Univerzálna frérovacia hlava</p> <p>Univerzálna frérovacia hlava , 100x40x30,ALU, Sada - 2nože+2omezovateľ</p>	1	125,00	25,00	150,00	125,00	25,00	150,00	150,00

MEMOS zvolen, s.r.o.
Hráčovská 18
952 02 Hlohovec



21	<p>Viacoperačný drevobrábací stroj vlastný motor na pilu a frézu, náklon pilového kotúča ručným kolesom od 90° do 45° rozmerný pracovný stôl z liatiny s uholovým pravítkom (do + / - 45°) v T drážke posuvný stôl s pravítkom čapovacím (680 mm) vrátane prítlaču obróbku Súčasťou dodávky: uhlové pravítko, čapovacie pravítko, pozdĺžne pravítko (1 120 mm), kryt frézy Prierez pri 90° [mm]: 74 Prierez pri 45° [mm]: 55 Priemer vretena [mm]: 30 Otáčky vretena [mm]: 6500 Otáčky [U.min-1]: 4500 Priemer kotúča [mm]: 254 Napájacie napätie [V]: 230 alebo 400 Výkon píla/fréza [W]: 2200/1500 Príkon píla/fréza [W]: 3000/2100 Rozmery [mm]: 720 x 1130 x 980/100 x 1400 x 150</p>	1	1750,00	350,00	2100,00	1750,00	350,00	2100,00	2100,00		
SPOLU									6 964,00 €	1 392,80 €	8 356,80 €

REMOS
Hrádocká 16
962 21 Lieskovo