

KÚPNAZMLUVA č.2022061401

Kupujúci:

Názov: **Obec Hajnáčka**
Sídlo: **Hlavné námestie 484, 980 33 Hajnáčka**
V zastúpení: **Ivan Poprocký, starosta obce**
IČO: **00318736**
DIČ: **2021230145**
Bankové spojenie: **VÚB Banka, a.s.**
Číslo účtu IBAN: **SK73 0200 0000 0028 5597 5259**
Elektronická pošta: **hajnacka@obchajnacka.sk**

a

Predávajúci:

Názov: **Želmíra Juhászová – SPEKTRUM BB**
Sídlo: **Partizánska cesta 97, 974 01 Banská Bystrica**
V zastúpení: **Želmíra Juhászová**
IČO: **17989752**
IČ DPH : **SK1020548837**
Bankové spojenie: **Tatra banka a.s.**
Číslo účtu IBAN : **SK29 1100 0000 0026 2213 1530**
Registrácia: **Okresný úrad Banská Bystrica, číslo živnostenského registra: 601-6620**

uzatvárajú v zmysle ustanovenia § 409 a násl. Obchodného zákonníka č. 513 / 1991 Zb. v znení neskorších predpisov zmien a doplnkov kúpnu zmluvu

t a k t o :

I.

Predmet zmluvy

Na základe tejto zmluvy sa predávajúci zaväzuje za podmienok dohodnutých v tejto zmluve dodať kupujúcemu nový, dosiaľ nepoužívaný tovar, **Vybavenie dielne a skladu** pre aktivity v rámci schváleného projektu: Komunitné centrum Hajnáčka, Operačného programu Ľudské zdroje, kód výzvy: OPLZ-PO6-SC613-2017-2, kód projektu v ITMS2014+:312061N815(dalej len tovar) vrátane dopravy na miesto plnenia a previesť na kupujúceho vlastnícke právo k tomuto tovaru. Súčasťou dodávky tovaru je i odovzdanie dokladov vzťahujúcich sa na dodávaný tovar, návod na obsluhu a údržbu a preberací protokol.

Kupujúci sa zaväzuje tovar uvedený v tomto článku zmluvy prevziať a včas zaplatiť kúpnu cenu dohodnutú v tejto zmluve.

II.

Kúpna cena a platobné podmienky

1. Kúpna cena za tovar uvedený v článku I tejto zmluvy je dohodnutá zmluvnými stranami v súlade so zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov vo výške

Predajná cena bez DPH: 8 607,65EUR

20 % DPH: 1 721,53EUR

Predajná cena vrátane DPH: 10 329,18EUR

Slovom: desaťtisícristodvadsaťdeväť eur a osemnásť centov

Súčasťou zmluvy je príloha č.1- Špecifikácia zariadení s podrobným popisom a rozpočtom.

2. Odplata bude uhradená kupujúcim do 30 dní na základe vystavenej faktúry a jej kontrole a odsúhlasení poskytovateľom NFP, a to až po ukončení kontroly predmetného verejného obstarávania a jeho schválenia, doručením správy z kontroly od poskytovateľa NFP o pripustení výdavkov z predmetného verejného obstarávania do financovania. Platba bude vykonaná formou bezhotovostného prevodu na účet predávajúceho.

Faktúra musí byť vystavená v súlade s dodacím listom. V prípade omeškania sa s úhradou kúpnej ceny, alebo jej časti si predávajúci môže uplatniť z nezaplatenej čiastky úrok z omeškania dohodnutý zmluvnými stranami vo výške 0,005 % za každý deň omeškania.

3. Kúpnu cenu uhradí kupujúci predávajúcemu na účet uvedený v tejto zmluve. Dňom zaplataenia kúpnej ceny pri prevode na účet predávajúceho sa rozumie deň jej pripísania na účet predávajúceho a to v plnej výške.

III.

Dodacia lehota, dodacie podmienky a miesto dodania

1. Predmet tejto zmluvy dodá predávajúci kupujúcemu v lehote najneskôr do 2 mesiacov od písomnej výzvy kupujúceho na dodanie tovaru. Predmet tejto zmluvy je súčasťou projektu „Komunitné centrum Hajnáčka“ a v priebehu stavebných činností neumožňuje dodávku a umiestnenie tovaru.

2. Miestom dodania tovaru je sídlo kupujúceho. Miesto dodania je možné zmeniť na základe vzájomnej dohody zmluvných strán písomným dodatkom k tejto zmluve.

3. V prípade omeškania s dodávkou tovaru, si kupujúci môže uplatniť z nedodanej časti tovaru úrok z omeškania dohodnutý zmluvnými stranami vo výške 0,005 % za každý deň omeškania.

IV.

Prevod vlastníckeho práva

1. Vlastnícke právo k tovaru uvedenému v článku I tejto zmluvy nadobúda kupujúci momentom uhradenia kúpnej ceny a to v plnej výške uvedenej v článku II.

2. Predávajúci vyhlasuje, že tovar, ktorý dodá kupujúcemu na základe tejto zmluvy nie je zaťažený právami tretích osôb.

V.

Nebezpečenstvo škody na tovare a uchovanie tovaru

1. Nebezpečenstvo škody na tovare prechádza z predávajúceho na kupujúceho v čase keď prevezme tovar od predávajúceho.

VI.

Záruka a akosť

1. Predávajúci poskytuje záručnú dobu za akosť tovaru, ktorý je predmetom dodávky na základe tejto zmluvy, po dobu 24 mesiacov odo dňa odovzdania tovaru kupujúcemu.

Článok VI.

Ďalšie zmluvné dojednania

1. Predávajúci sa zaväzuje strpieť výkon kontroly/auditú súvisiaceho s dodávaným tovarom kedykoľvek počas platnosti a účinnosti Zmluvy o poskytnutí nenávratného finančného príspevku č. ZM_SEP-IMRK2-2018-001937, a to oprávnenými osobami na výkon tejto kontroly/auditú a poskytnúť im všetku potrebnú súčinnosť. Kupujúci si vyhradzuje právo bez akýchkoľvek sankcií odstúpiť od zmluvy s Predávajúcim v prípade, kedy ešte nedošlo k plneniu zo zmluvy medzi Kupujúcim

a Predávajúcim a výsledky finančnej kontroly Poskytovateľa nenávratného finančného príspevku neumožňujú financovanie výdavkov vzniknutých z obstarávania tovarov alebo iných postupov.

Oprávnené osoby na výkon kontroly/auditov sú najmä:

- a) Poskytovateľ nenávratného finančného príspevku (Riadiaci orgán/Sprostredkovateľský orgán) a ním poverené osoby;
- b) Útvar vnútorného auditu Riadiaceho orgánu alebo Sprostredkovateľského orgánu a nimi poverené osoby;
- c) Najvyšší kontrolný úrad SR a ním poverené osoby;
- d) Orgán auditu, jeho spolupracujúce orgány (Úrad vládneho auditu) a osoby poverené na výkon kontroly/auditov;
- e) Splnomocnení zástupcovia Európskej Komisie a Európskeho dvora audítorov;
- f) Orgán zabezpečujúci ochranu finančných záujmov EÚ;
- g) Osoby prizvané orgánmi uvedenými v písmenách a) až f) v súlade s príslušnými právnymi predpismi SR a právnymi aktmi EÚ.

VIII.


Záverečné ustanovenia

1. Zmluva vzniká prejavom súhlasu s celým jej obsahom a jej podpísaním oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
2. Zmluvu je možné zmeniť alebo doplniť len vo forme písomného dodatku k nej, podpísaného obidvoma zmluvnými stranami. Obojstranne podpísané dodatky sa stávajú integrálnou súčasťou tejto zmluvy.
3. Akékoľvek spory, ktoré by mohli vzniknúť pri plnení zmluvných povinností budú riešené predovšetkým vzájomnou dohodou. V prípade, že k dohode nedôjde, je dohodnuté, že v prípadoch sporu, je pre jeho riešenie príslušný súd podľa sídla predávajúceho.
4. Ostatné veci touto zmluvou neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka, prípadne inými všeobecne záväznými právnymi predpismi.
5. Zmluva je vyhotovená v 4 exemplároch, z ktorých dva sú určené pre kupujúceho a dva pre predávajúceho.
6. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom podpísania oboma zmluvnými stranami a účinnosť deň nasledujúci po dni jej zverejnenia na internetovej stránke kupujúceho a po kontrole a odsúhlasení procesu Verejného obstarávania na vybavenie dielne a skladu - Poskytovateľom, Riadiacim orgánom (resp. SORO).

V Banskej Bystrici, dňa: 14.06.2022 V Hajnáčke, dňa: 22. 06. 2022

.....
Predávajúci

.....
Kupujúci



Príloha č.1- Špecifikácia zariadenia s podrobným popisom a rozpočtom.

CENOVÁ PONUKA

Firma : Želmíra Juhászová - SPEKTRUM BB Partizánska cesta 97 Banská Bystrica 974 01

Vypracoval: Ing. Surovec Jaroslav

Dňa: 08.06.2022



KOMUNITNÉ CENTRUM HAJNÁČKA - VYBAVENIE DIELNE A SKLADU II

P.Č.	NÁZOV A POPIS	POČET KS	JEDNOTKOVÁ CENA BEZ DPH	DPH	JEDNOTKOVÁ CENA S DPH	CENA CELKOM BEZ DPH	CELKOM DPH	CELKOVÁ CENA S DPH
1	Aku vŕtačka s príklepom Schepach CID 40-20 Li Oličky: 0-350/1150 ot./min, Rozsah skľučovadla: 1-13 mm, Max. priemer do kovu / mriňa / dreva: 13 / 16 / 26 mm, Batéria - voltáž / kapacita: 18 V / 1,5 Ah NiCD, Hmotnosť: 2,2 kg Prepravný kufo, 6 ks vŕtákov, 6 ks bitov, Magnetický držiak bitov, 2ks 1,5 Ah Ni-Cd 18V batéria, Rýchlonabíjačka	1	105,83	21,17	127,00	105,83	21,17	127,00
2	Multifunkčná oscilačná píla Ferm OTM 1005 Rýchloupínací systém nástavcov, Dodávané s rukovätou a odsávaním, motor 300 W, Elektronická zmena otáčok, Manuálna výmena nástroja pomocou kľúča, Volnobežné otáčky: 11000-21000 ot./min, Vibrácie: 19,7 m/s2, Amplitúda: 1,5 m/s2, Hmotnosť: 1,2 kg, Plastový kufo s príslušenstvom	1	59,92	11,98	71,90	59,92	11,98	71,90
3	Elektrodová zväračka + zväracia kukla Schepach WSE 1100 + AVH 380 kompaktná konštrukcia, ľahká obsluha, prenosná, invertorová technológia, Zvärací kábel vr. držiaču elektród a uzemňovacej svorky Prepúšťania, zváranie, WIG zariadenie, Rozsah zväracieho prúdu 10-150 A Příkon 4,8 kVA, Hmotnosť 6 kg Optimálna práca s voľnými rukami, Ľahké zatmavenie podľa DIN 3.5, Silné zatmavenie nastaviteľné podľa DIN od 5 do 13, Plnoautomatické zapnutie / vypnutie Nastavenie citlivosti otočným regulátorom, Vhodná na drôtové, - TIG-, MIG/MAG/CO2 - a plazmové zváranie či rezanie, Rozmer: 95x62 mm, Filtračná kazeta 110x90x9 mm Čas prepnutia svetly->tmavý 1/25000 sec, Čas prepnutia tmavý->svetlý 0,1-1,1 sec	1	206,66	41,33	247,99	206,66	41,33	247,99
4	Hoblovačka kombinovaná (zrovnávačka, hrúbkovačka) Schepach HMS 1070 s integrovaním odsávaním, jednoducho vymeniteľné odsávacie vrece na hobliny z boku stroja jednoduchá presľavba na hrúbkovačku odklopením stolu, vypínateľné podávanie, hrebeňové hrany stola pre zníženie hladiny hluku hliníkové zrovnávacie pravítko, integrované odsávanie + odsávací vak namontované hoblíkové nože, podstavec, Šírka zrovnávania 260 mm, Šírka hoblíkovania 254 mm	1	442,50	88,50	531,00	442,50	88,50	531,00

	Kufor s náradím Schepach TB 150								
5	Klúč (8-22mm), 10 Imbusový klúč s guľovou hlavou (1,5-10mm), 1 Nôž, 10 Ostrie, 7 Skrutkovače: 6x38, 5x75, 6x100, 8x150mm / PH2x38, PH1x75, PH2x100), 2 Bit sada skrutkovačov, 1 Skúsäčka, 1 LED svietlo, Kombi kliešte 180mm, 1 Kliešte 150mm, 1 Štiepačky 200mm, 1 Kliešte 160mm 1 Kliešte 150mm, 1 Sikovky 250mm, 1 Štiepačky, 1 Nastavielný klúč 200mm, 1 Pila na kov 250mm 2 Píllový klúč 250mm, 5 Diáto, 1 Meier 3m, 1 Pilník 200mm, 1 Kladio 300g, 14 ½" golia nástavec (10-24mm), 2 Kardanový kľb (½" undland ½"), 2 Golia nástavec (16/21mm), 2 ½"-predĺženie (125/250mm), 1 V-adaptér, 1 ½" rača, 12 ½" golia nástavec, 2 ½"-predĺženie, 1 T-klúč, 1 Spojka, 1 ¼" rača, 32 Bitová sada, 1 Kufor na náradie box	1	95,83	19,17	115,00	95,83	19,17	115,00	
6	Odsávanie Schepach DC 500	univerzálne zariadenie určené na odsávanie dreveného odpadu, odsávacia hubica 100 mm, Odsávacia kapacita 850 m ³ /h, Odpadný vak 40 l, 2,5 m hadica, mobilné s podvozkom	1	174,16	34,83	208,99	174,16	34,83	208,99
7	Pásová píla Schepach HBS 400	náklonový stôl s hliníkovým pravítkom, liatinový stôl s brúsenou vrchnou plochou náklon stola 45 stupňov vpred, pogumované hliníková poháňacie kolesá pre tichú prevádzku a zabezpečenie dlhej životnosti, pílových pásov, šírka pílového pásu od 6 mm do 15 mm stabilná plechová konštrukcia, 2 rýchlosti rezania, podstavec, jeden pílový pás osadený v stroji uholové pravítko, pozdĺžne pravítko, Priemer kolesa 305 mm, Výška rezu max 165 mm Šírka rezu po rám píly 305 mm, Veľkosť stola 500 x 400 mm, Naklápanie stola 0 - 45 st Výška stola od zeme 1000 mm, Rozmer pásu 2240 x 6 - 15 mm Odsávací výstup 100 mm Napätie 230 V, Vykon S1 / S6 0,75 / 1,05 kW	1	449,16	89,83	538,99	449,16	89,83	538,99
8	Sada nožov pre kovosústruhy Opti 344 1602	9 dielna 12mm	1	51,96	10,39	62,35	51,96	10,39	62,35
9	Sada pílových kotúčov Schepach 7901200715	v hliníkovom kufriku, otvor: 30 mm, kotúče s Ø 254 mm, 24Z, 42Z, 60Z, 3 kusy	1	32,50	6,50	39,00	32,50	6,50	39,00
10	5 dielna sada prísľušenstva ku kompresoru Schepach 3906101704	ofukovacia pištoľ pre vyčistenie alebo vysušenie i horšie prístupných miest, pištoľ na plnenie pneumatík s manometrom s gumovou ochranou, dušná stúpnica (bar/PSI) a vypustným tlačítkom striekacia pištoľ s hornou kovovou nádobou pre bežné lakýrnické práce, 5 m špirálová hadica pre jednoduche propojenie nástrojov, omývacia pištoľ s kovovou nádobkou pre jednoduche čistenie a odmasťovanie povrchov	1	29,16	5,83	34,99	29,16	5,83	34,99
11	Kombinovaná kotúčová a pásová brúska Schepach BGS 700	Rozmery: 370.00 x 280.00 x 340.00, Typ motoru: 230 V / 50 Hz, indukčný, Prikon: 370 W Otáčky: 2850 ot/min, Priemer kotúča: 150 mm, Rozmer brúsneho pásu: 686x50 mm Rýchlosť pásu: 900 m/min, Hmotnosť: 9kg	1	102,50	20,50	123,00	102,50	20,50	123,00
12	Olejový kompresor Schepach HC 54	Rozmery: 775.00 x 325.00 x 730.00, Prikon: 1500 W, Typ motoru: 230 V, 50 Hz, Otáčky: 2850 ot/min, Max tlak: 8 bar, Objem vzdušnika: 50 l, Sací výkon: 220 l/min, Píniace množstvo: 158 l/min, Regulácia pracovného tlaku: Ano, Hmotnosť: 31kg, Prídavné madlo s kolieskami.	1	170,83	34,17	205,00	170,83	34,17	205,00

13	<p>Stojanová vŕtačka Schepach DP 19 Vario liatinový podstavec pre dobrú stabilitu, hliníkový motor s krytím IP45, stabilný stĺpik, doraz hĺbky vŕtania, praktická páka ovládaná so stupnicou, odklopný kryt vŕtacej hlavičky s plexiskla otočný stôl výškovo nastaviteľný pomocou ozubebého hrebeňaVýloženie [mm]: 165 Max. vŕtacia kapacita [mm]: 16, Celková výška [mm]: 990 Max. vzdialenosť medzi vretenom a základňou [mm]: 486 Max. vzdialenosť medzi vretenom a stolom [mm]: 330 Max. hĺbka vŕtania [mm]: 80 Kužeľ vŕtania: MK2/MT2 Otáčky [U.min-1]: 180 + 2 740 Motor S1(100%)/S6Výkon [W]: 400/600 Základňa [mm]: 456 x 254 Veľkosť stola [mm]: 254 x 254Hmotnosť [kg]: 45 Rozmery [mm]: 550 x 370 x 254 Súčasť dodávky:automatická hlavička 1-16 mm, B16</p>	1	289,16	57,83	346,99	289,16	57,83	346,99
14	<p>Stolárska hoblička Holzcraft HB 1901 510 1911 Druh dreva: buk, Dĺžka [mm]: 1 230, Hĺbka [mm]: 770, Výška [mm]: 1 200, Hmotnosť [kg]: 56</p>	1	519,60	103,92	623,52	519,60	103,92	623,52
15	<p>Sústruh na kov Opti TU 2807 V 342 7006 Masívne a robustné liatinové prevedenie vrátane podstavca, Nastaviteľná rýchlosť otáčok pomocou potenciometra, Rýchlosť otáčok zobrazená na LCD displeji, Odolné a kalené vedenie lôžka, Stojan s dvoma skriňkami (zahnuté v dodávke), moderný dizajn, Maximálny priemer 250 mm, šírka lôžka 135 mm, Kryt hlavného hriadeľa zaisťuje dlhoročnú životnosť a presnosť Vŕtanie vretena 25 mm, kužeľ vretena MT4, kužeľ konika MK2, Možnosť rezania v metrických (0,5-3,5 mm), i palcových (8-56 TPI) závitoch, Stroj patrí do skupiny elektrofiltrův B Štandardná výbava: stojan, pevná luneta, pohyblivá luneta, výmenná prevodové kolesá, vnútorné a vonkajšie skľučovadla, 2 ks pevné hroty, 4-stranná nožová hlava, kryt ťažnej skrútky, kryt skľučovadla s okienkom, 4-čelustové skľučovadlo, upínacia doska, 3-čelustové skľučovadlo 125 mm Vzdialenosť medzi hrotmi 750 mm, Výška hrotu 125 mm, Výška nad lôžkom 250 mm Šírka lôžka 135 mm, Vítanie vretena 25 mm, Kužeľ vretena MK4 / MT4, Rýchlosť otáčania vretena 0-2500 ot / min, plynulé, Upínacie puzdro MK2 / MT2, Rezanie metrických závitov 0,4-3,5 mm, Rezanie palcových závitov 8-56 TPI, Výkon motora S1 (100%) 0,73 kW / 1kW Napätie 230 V, Váha netto 126 kg, Váha brutto 215 kg</p>	1	4734,32	946,86	5681,18	4734,32	946,86	5681,18
16	<p>Univerzálna frézovacia hlava zahrnutá v ploške č.17 Univerzálna frézovacia hlava , 100x40x30,ALU, Sada - 2nože+2omedzovače</p>	1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<p>Viacoperačný drevobrábací stroj Holzstar UMK 6 590 5600 vlastný motor na pilu a frézu, náklon pilového kotúča ručným kolesom od 90° do 45 ° rozmerný pracovný stôl z liatiny s uhlovým pravítkom (do + / - 45 °) v T drážke posuvný stôl s pravítkom čapovacím (580 mm) vrátane prítlaku obrobku Súčasťou dodávky: uhlové pravítko, čapovacie pravítko, pozdižne pravítko (1 120 mm), kryt frézy Prierez pri 90 ° [mm]: 74 Prierez pri 45 ° [mm]: 55 Priemer vretena [mm]: 30 Oŕiacky vretena [mm]: 6500 Oŕiacky [U.min-1]: 4500 Priemer kotúča [mm]: 254 Napájacie napätie [V]: 230 alebo 400 Výkon pilafréza [W]: 2200/1500 Príkon pilafréza [W]: 3000/2100 Rozmery [mm]: 720 x 1130 x 980/100 x 1400 x 150</p>	1	1143,56	228,71	1372,27	1143,56	228,71	1372,27
SPOLU					8 607,65	1 721,53	10 329,18



Mikrosvet, Spoločnosť
s r. o.
IČO: 47
Sídlo
7